


ELASTIC
S.r.o.

KATALÓG HLINÍKOVÝCH DVERÍ



ALUPROF

ÚDAJE PRE VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

- 1. kontaktné údaje:** mail, tel.číslo, meno, miesto stavby v prípade montáže,...
- 2. rozmery dverí a ich členenie**
- 3. otváranie dverí:** von / dnu, pravé / ľavé
- 4. farba dverí:** z vnútra / z vonku (RAL nástrek, laminácia)
- 5. výplň dverí:** sklo (číre, vzorované podľa ponuky), plná výplň, okrasná výplň
- 6. typ zámku:** štandardný - jednobodový, bezpečnostný - trojbodový
- 7. kovanie:** kľučka , guľa, madlo
- 8. doplnky:** samozatvárač, elektrozáмок, iné podľa požiadavky,...
- 10. požadované práce**
 - montáž
 - demontáž
 - murárske práce (špalety)
 - likvidácia starých dverí (odvoz)

Doplnkové možnosti pre vchod do panelového / bytového domu:

- poštové schránky (počet schránok, spoločný box na letáky)
- elektronický vrátnik a telefóny do bytov (+ odomykací čip / karta)
- zjednotený kľúč pre viacero vchodov, väčší počet kľúčov od dverí
- kabeláž (ak nemá bytovka zavedené káble do bytov alebo staré zvončeky)

Kontakt:



elasticsro@elasticsro.sk



0905 371 379



WWW elasticsro.sk

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY

- exteriérové dvere MB-70



Moderný hliníkový systém slúžiaci k výrobe konštrukcií s požiadavkami na vyššiu tepelnú a akustickú izoláciu, napr. rôzne typy vchodových dverí, presklené vitríny a priestorové konštrukcie.

- možnosť použiť systém MB70 HI - zateplenie penovými vložkami
- hĺbka profilu: 70mm
- zasklenie izolačným dvojsklom / trojsklom
- trojkomorový systém s prerušeným tepelným mostom

- exteriérové dvere MB-60



Systém pre výrobu hliníkových konštrukcií s tepelnou izoláciou.

Je vhodný na výrobu stien a dverí, kde nie sú kladené vysoké nároky na tepelnú izoláciu, ale zároveň ponúka dostatočnú konštrukčnú tuhosť a pevnosť pri zachovaní prijateľných ekonomických nákladov.

- hĺbka profilu: 60mm
- trojkomorový systém
- zasklenie izolačným dvojsklom / trojsklom

- interiérové dvere MB-45



Hliníkový systém slúžiaci na výrobu konštrukcií bez požiadaviek na tepelnú izoláciu a to ako pre interiérové, tak aj exteriérové použitie.


- hĺbka profilu: 45mm
- jednokomorový systém
- zasklenie izolačným jednosklom / dvojsklom

FAREBNÉ PREVEDENIE

Farebné nástreky:



RAL9016
BIELA



RAL8019
HNEDÁ



RAL7016
ANTHRAZIT



RAL9007
ŠEDÁ



RAL9006
STRIEBORNÁ

Dekoratívne fólie - laminácia :

(celkom 50 rôznych dekorov - jednostranný polep, obojstranný polep)



ZLATÝ DUB
(GOLDEN OAK)



ORECH
(NUSSBAUM)



EICHE NATUR



BIRKE ROSE



IRISH OAK



BERGFIEFER
(BOROVICA)



NOCE SORRENTO
NATUR



WINCHESTER



RUSTIC CHERRY



EICHE HELL



WINTER
DOUGLASIE



OREGON



WALNUS
KOLONIAL



STREIFEN
DOUGLASIE



SHOGUN(NEVADA)



WALLNUSS
AMARETTO



CHERRY
AMARETTO



SOFT CHERRY



SIENA ROSSO



NOSE SORRENTO
BALSAMICO



TABASCO TEAK



MACORE



SAPELI
(MAHAGON)



BLACK CHERRY



WALNUSS TERRA
(SIENA NOCE)



EICHE
RUSTIKAL



EICHE
DUNKEL



MOOREICHE



SCHOKOBRAUN



SCHWARZBRAUN
(PALISANDER)



BRAUN MARON



ALT WEISS



CREME CC



ALUMINIUM



SILVER



SILBERGRAU



TITANIUM
HLADKÁ



QUARZGRAU
HLADKA



QUARZGRAU



BASALTGRAU
HLADKÁ



BASALTGRAU



ANTHRAZIT GRAU
HLADKÁ



ANTHRAZIT GRAU



BRILLIANTBLAU



STAHLBLAU



BLATTGRÜN
(MOOSGRÜN)



TANNENGRÜN
(DUNKELGRÜN)



RUBINROT
(DUNKELROT)




WEINROT



HELLROT

VZORY DVERÍ


- vzory členenia hliníkovými priečnikmi
- dvere je možné naceniť a vyrobiť aj podľa vlastného návrhu členenia
- možnosť vložiť sklo alebo plnú dvernú výplň
- dvere majú štandardne nízky hliníkový prah




ELASTIC 1



ELASTIC 2




ELASTIC 3



ELASTIC 4



ELASTIC 5



ELASTIC 6



ELASTIC 7



ELASTIC 8



ELASTIC 9



ELASTIC 10



ELASTIC 11



ELASTIC12



ELASTIC13






ELASTIC14



ELASTIC15


VZORY DVERÍ

Možnosť kombinácie dverí : -s bočným svetlíkmi
-s nadsvetlíkmi



Dvojkrídlové dvere:

- hlavné krídlo má kľučku / guľu / madlo
- vedľajšie krídlo sa odisťuje cez západky
- možnosť použiť aj okrasné dverné výplne
- možnosti členenia dverí rovnaké ako pri jednokrídlových dverách



Dvere do bytových priestorov: (ľubovoľné členenie podľa požiadavky)

- schránky + box na letáky
(schránky môžu byť aj viacradové)
- elektronický vrátnik s
audiozariadením , s ovládaním
na kód a magnetický čip
- odomykací čip ako prívesok na kľúče

VZORY DVERÍ

DVERNÁ VÝPLŇ

- do vyhotoveného krídla sa vloží okrasná dverná výplň (možnosť kombinovať so svetlíkmi)
- dodávateľ výplní - PERITO (v prípade záujmu aj KN plast, GAVA)
- hrúbka výplne v závislosti od hrúbky skla (dvojsklo / trojsklo), od 24 do 44mm
- sklo vo výplni sa dá zvoliť aj z bežne dostupných skiel (dubová kôra, mliečne, zrkadlové,..)

PERITO BASIC

Séria ponúka menšie množstvo prevedení a je obmedzená iba na hrúbku výplne 24mm. Ponúka Izolačné dvojsklo v prevedení dubová kôra alebo čínčila. Hlavnou výhodou tejto rady je nízka cena

Farebné prevedenie: biela, eiche dunkel, sapeli, zlatý dub, orech, streifen douglasie, anthrazitgrau, cherry amaretto, winchester anthrazit hladký, noce sorrento balsamico .



Jitka

Marie

Pavla

Zdena



Berta

Blanka

Dagmar

Dora

Ema

Ilona

PERITO ABS

Séria ABS je vyrábaná z vákuovo lisovaných plastových ABS dosiek . Výplne majú priaznivú cenu a jednoduchú údržbu. Hrúbka výplne od 24mm do 44mm v závislosti od hrúbky použitého skla vo dverách.

Farebné prevedenie: biela, eiche dunkel, sapeli, zlatý dub, orech , streifen douglasie, anthrazitgrau, cherry amaretto.



Alena

Anna

Dana

Erika

Eva

Agata



Petra

Radka

Gabriela

Iveta

Jana

Linda

Nora

Olivie

VZORY DVERÍ

PERITO HPL

Výplne série HPL sú vyrábané z lisovanej syntetickej živice.
Sú pevné, tvrdé, dobre odolávajú slnečným lúčom aj poveternostným vplyvom.
Vonkajšiu HPL dosku je možné za príplatok vymeniť za hliníkovú platňu.
Hrúbka výplne od 24 do 44mm v závislosti od hrúbky použitého skla vo dverách.

Farebné prevedenie: biela, 30 štandardných dekórov podľa vzorkovníka,
ostatné dekóry vzorkovníka s predĺženou dobou dodania, striekané RAL prevedenie,

HPL PREMIUM

Výplne imitujúce drevené dvere klasického vzhľadu.



[Adriana](#)

[Alice](#)

[Andrea](#)

[Annabel](#)

[Darina](#)

[Romana](#)



[Lada](#)

[Leona](#)

[Marika](#)

[Tereza](#)

[Nela](#)

[Nina](#)

[Kamila I](#)

[Veronika](#)

HPL VIZUAL

Jednoduché výplne bez ozdobných rámčiekov.



[Aneta](#)

[Darja](#)

[Diana](#)

[Ida](#)

[Jasna](#)

[Klara](#)



[Lida](#)

[Olga](#)

[Rita](#)

[Sandra](#)

[Sylvie](#)

[Viola](#)

VZORY DVERÍ

HPL ELEGANCE

Rada výplní vhodná na moderné stavby a domy.

Rámčeky sú vyhotovené zo špeciálneho bezdotykového hliníku, ktorý lepšie odoláva nečistotám a odtlačkom.



[Milada](#)



[Denisa](#)



[Dita](#)



[Hana](#)



[Jarmila](#)



[Julie](#)



[Zina](#)



[Zuzana](#)



[Lenka](#)



[Liliana](#)



[Mariana](#)



[Marta](#)



[Michaela](#)



[Vlasta](#)



[Xenie](#)



[Nicol](#)



[Patricie](#)



[Regina](#)



[Renata](#)



[Simona](#)



[Tamara](#)

Farebné prevedenie všetkých HPL výplní:

Oregon, eiche dunkel, sapeli, zlatý dub, orech, borovica, eiche hell, eiche rustikal, streifen douglasie, macore, mooreiche, black cherry, irish oak, soft cherry, moosgrun, anthrazitgrau, anthrazitgrau hladký, braun maron, shokobraun, nocte sorrento natur, cherry amaretto, shogun, siena rosso, siena nocte, aluminium, winchester.

(Všetky ostatné farebné prevedenia zo vzorkovníka laminácie sú dodávané s predĺženou dobou dodania)

DOPLNKY

KOVANIE

- kľučka dnu / kľučka von
- kľučka dnu / guľa von
- kľučka dnu / madlo von
- madlo dnu / madlo von (+ valčekový zámok a samozatvárač)
(rovné madlo v dĺžkach 600,800,1000,1600mm) →

Farebné prevedenia: - kľučka: hnedá, bronz, antracit, biela, nerez, strieborná, čierna
- oblúkové madlá: biela, hnedá, nerez, strieborná
- rovné madlo: nerez




- samozatvárač GEZE s aretačným ramienkom

Farebné prevedenie: biela, hnedá, strieborná

VZOROVANÉ SKLO (SKLADOM)

Dubová kôra číra



Činčila číra



Stopsol bronz
(dymové-zrkadlové)



Matelux - mliečne



ZÁMOK

1.) STANDARD: Jednobodový - klasický zámok s jazýčkom

2.) BEZPEČNOSTNÝ: Trojbodový

- obsahuje navyše 1 bezpečnostný trň na vrchu a 1 bezpečnostný trň na spodku dverí
- nutné použitie pri väčšej výške dverí, zaručuje väčšiu tesnosť a izoláciu

FOTOGRAFIE VÝROBKOV



FOTOGRAFIE VÝROBKOV



FOTOGRAFIE VÝROBKOV



kombinovaná zostava plastové okná - hliníkové dvere

